

PRODUCT TRIAL REPORT (Lube-Kote Series)

รายงานสรุปผลการทดลองน้ำยาป้องกันสนิม

Company (บริษัท) :	TBKK (Thailand) Co., Ltd.		
Address (ที่อยู่) :	700/34 Moo 6, Nongmaidaeng, Muangchonburi, Chonburi 20000 Thailand.		
Tel.(โทรศัพท์) :	038-213060-1	Fax. (โทรสาร) :	038-213062
Contact (บุคคลที่ติดต่อ):	Mr.Treerapan Lamoonsilp	Position (ตำแหน่ง):	Supervisor Production Engineer Dept.

Product (ชื่อผลิตภัณฑ์):	Lube-Kote 61D*		
Part Name (ชื่อชิ้นงาน) :	Gear Part Assy Hildle	Materials (วัสดุดิบ) :	Steel
Machine Number (เครื่องจักร) :	Line M76	TankSize (ความจุถัง) :	40 Liters.
Start Up Date (เริ่มทดลอง) :	10 Feb 2017	Finish Date (วันสิ้นสุด) :	10 Mar 2017

Resulted (ผลการทดลอง)

Comparison (เปรียบเทียบ)	Using Product (...Rusta 41...)	Lube-Kote ...61D*....
Part Picture 1 (รูปชิ้นงาน)		
Picture 2 (รูปอื่น ๆ)		
a) Appearance(สี, ความหนืด-ใส)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง
b) Part Appearance (ผิวชิ้นงาน)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง
c) Smell(กลิ่น)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง
d) Rust Protection Period (ระยะเวลาป้องกันสนิมได้) (เดือน)		3 months.
e) Cost(ต้นทุน)		12,200 baht/Drum.
f) Others(อื่น ๆ)	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง	<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> แตกต่าง

Summary (สรุปผลการทดลอง)

Pass (ผ่าน) Fail (ไม่ผ่าน) Retrial(ทดลองใหม่)

Comment (ข้อเสนอแนะ):			
Tested by(ผู้ทดลอง) :	คุณจิระ	Date (วันที่) :	10 Feb 2017
Position (ตำแหน่ง):			

Report

Test : Rust Preventive Oils

Product 1 = Lube-Kote 12S



Product 2 = Lube-Kote 61D*



Start : 10 Feb 2017

Finish : 10 Mar 2017

ขั้นตอนการทดลอง

1. เทน้ำยาใส่กระบะที่เตรียมไว้



2. เตรียมชิ้นงานสำหรับการทดลอง Part name : Gear Part Assy Hildle
จำนวนทั้งหมด 12 ชิ้น




3. นำชิ้นงานชุบน้ำมันกันสนิม

Lube-Kote 12S ชุบชิ้นงานอย่างละ 4 ชิ้น



Lube-Kote 61D* ชุบชิ้นงานอย่างละ 4 ชิ้น




4. เก็บชิ้นงานใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้



5. ตรวจสอบติดตามผลทุก 1 สัปดาห์

17 Feb 2017 : เริ่มทดลองใช้จริง เพื่อให้จะทดลองกับพนักงานว่าจะเกิดอาการแพ้หรือไม่
 ลูกค้าเลือก Lube-Kote 61D* เพราะกลิ่นอ่อนกว่า

6. ทดลองการใช้แม่เหล็กเพื่อช่วยดูดสิ่งสกปรกใน Tank น้ำมันกันสนิม



Reporter : Natdarat Jaichuang

Date : 1 Mar 2017